

▶ 보건소 신속검사란?

보건소 신속검사란?

편리하고 신속한 에이즈 검사결과를 안내해 드리기 위해 2014년 서울시가 시범 도입한 검사방법으로, 한 방울의 혈액으로 20분 내에 검사결과를 알 수 있는 검사법입니다.

신속검사는 시범 보건소인 **용산구, 성동구, 동대문구, 영등포구 보건소**에서 거주지 관계없이 누구나(익명) 무료로 받으실 수 있습니다.

- ◆ 이용대상 : 누구나
- ◆ 이용시간 : 평일 (09:00-17:00)
- ◆ 신속검사관련문의
 - 용산구보건소 : 2199-8166, 2199-8103
 - 성동구보건소 : 2286-7061, 2286-7038
 - 동대문구보건소 : 2127-5353, 2127-5422
 - 영등포구보건소 : 2670-4833, 2670-4909
 - 서울시 감염병관리사업지원단 홈페이지


※ **보건소 신속검사는 2014년 4월 10일부터 11월 28일까지 시범 보건소에서 받으실 수 있습니다.**

▶ 검사절차안내

- ① 보건소 1층 에이즈 익명검사 안내문을 보고 검사장소를 확인합니다.
- ② 별도 접수 없이 검사장소를 찾아가 '신속검사'를 받기 위해 왔다고 말합니다.
- ③ 결과확인 시 **본인임을 확인할 수 있는 2자리 숫자**를 접수증에 기입합니다.
- ④ 접수번호와 임상병리실(검사실) 전화번호가 기재된 접수증을 받은 후 신속검사를 받습니다.

신속검사과정

- ① 알코올 솜으로 손을 소독하고 의료용 바늘로 피를 한 방울 냅니다.
- ② 혈액을 채취합니다.
- ③ 검사기구에 혈액과 희석액을 떨어뜨립니다.
- ④ 20분 뒤에 결과를 확인합니다.



- ⑤ 검사 후 안내 책자와 설문지, 펜을 받은 후 설문지를 작성하여 펜과 함께 수거함에 넣습니다.
- ⑥ 검사 20분 후 임상병리실(검사실)로 전화하시거나 방문하셔서 결과를 확인 합니다.
 - 방문 시 접수증을 보여주시면 검사 결과를 안내해 드립니다.
 - 전화로 확인하시는 경우, 결과확인번호(본인임을 확인할 수 있는 2자리 숫자)를 말씀해 주세요.

- ◆ 검사 후 4개 문항의 간단한 설문지를 작성합니다. 설문지는 신속검사절차를 개선하기 위한 것으로 개인 식별을 위한 정보는 전혀 묻지 않습니다.
- ◆ 결과에 따라 정밀검사를 위한 채혈이 필요할 수 있으므로, 검사 후 20분 동안 보건소 인근에 계시는 것이 좋습니다.

▶ 검사결과 안내

- ◆ 검사 결과는 '음성'과 '정밀검사 대상자'로 안내 드립니다.
정밀검사가 필요하다고 안내받으신 경우 확진검사를 위한 채혈이 필요합니다.

◎결과가 음성인 경우 감염되지 않은 건가요?

검사결과 음성이라면, 감염되지 않은 것으로 볼 수 있지만, HIV에 감염된 후 12주 이전에는 항체가 검출되지 않아 음성으로 나올 수도 있습니다.

HIV 감염이 의심되는 행동을 했다면 그 후 12주가 지나서 검사를 받아야 정확한 결과를 알 수 있습니다.

- ◆ 검체량이 부족하거나 시약에 문제가 있어 결과를 판독할 수 없는 경우가 아주 간혹 생길 수 있습니다. 이 경우, 전화로 검사 결과를 확인할 때 신속검사를 다시 받는 것을 안내해드립니다.

◎정밀검사가 필요하다고 안내받은 경우 어떻게 하나요?

- ① 전화로 정밀검사가 필요하다는 안내를 받으신 경우, 임상병리실(검사실)을 재방문합니다.
- ② 접수증을 보여주시고 채혈을 합니다.
- ③ 채혈 7일 후 접수증의 임상병리실(검사실) 연락처로 전화하셔서 확진결과를 확인합니다.

- ◆ **정밀검사 대상자라고 해도 실제 감염이 아닌 경우가 많으니 놀라지 마세요.**
검사 안내와 상담이 필요하시면 접수증의 에이즈 담당자에게 문의하세요.

◎정밀검사(확진검사) 결과가 양성인 경우 어떻게 하나요?

- ◆ 만약 확진결과가 양성이라면 접수증의 에이즈 담당자 연락처로 전화하셔서 상담과 지원 안내를 받으세요.
- ◆ HIV 감염이 확진된 경우는 반드시 감염내과 전문의가 있는 의료기관에서 진료를 받아야 합니다.
감염인의 건강한 삶을 위해 에이즈 진료비 전액을 정부가 지원합니다.

꼭 알아야 할 점!

◎보건소 신속검사 결과에 따라 정밀검사를 위한 채혈이 필요할 수 있습니다.

의료기관 및 보건소의 에이즈 검사방법은 감염 가능성을 가려내는 1차 검사(선별검사)로 이상소견이 있는 경우, 정확한 감염여부를 확인하기 위해 정밀검사기관의 판정이 반드시 필요하며, 이를 위한 채혈이 필요합니다. 그러므로 **보건소 신속검사 결과에 따라 정밀검사를 위한 채혈이 필요할 수 있습니다.**

◎정밀검사 대상자라고 해도 실제 감염이 아닌 경우가 많으니 놀라지 마시고 보건소의 안내에 따라주시기 바랍니다.

보건소 검사에서 이상 소견인 경우는 실제 감염으로 인한 경우도 있지만 복용하는 약이나 기타 사유가 더 많습니다. 이는 현행 선별검사 기술의 어쩔 수 없는 한계로, 정밀검사 대상자라고 해도 실제 감염이 아닌 경우가 더 많으니 놀라지 마시고 보건소의 안내에 따라 주세요.

HIV에 감염된 후 12주 이전에는 항체가 검출되지 않아 검사 상 정상으로 나올 수 있습니다.
HIV 감염이 의심되는 행위를 했다면, 12주 후에 검사를 받아야 정확한 결과를 알 수 있습니다.

▶ Q & A

▶ 기존 에이즈 검사와 신속검사의 차이점은 무엇인가요?

기존 검사는 혈액을 5~10cc 채혈 후 3~7일이 지나야 예비결과를 알 수 있으나, 신속검사는 한 방울의 혈액으로 예비결과를 20분 내 알 수 있는 편리한 검사 방법입니다.

▶ 기존 에이즈 검사가 신속검사보다 정확한가요?

기존 에이즈 선별검사와 신속검사 결과 차이는 거의 없습니다.

▶ 감염이 확진된 경우 비밀이 유지되나요?

검사 절차가 익명으로 진행 되므로 본인 이외에는 누구도 감염사실을 알 수 없습니다.

▶ 익명검사는 전국 보건소에서 가능합니다.

다만, 신속검사는 서울시가 검사를 받으시는 분의 편의를 위해 시범 보건소에서 실시하고 있으며 누구나 검사를 받을 수 있습니다. (시범보건소 : 용산구, 성동구, 동대문구, 영등포구 보건소)

▶ 보건소에서 어떤 지원을 제공하나요?

생활 지원 및 건강관리를 위한 상담을 제공하며 HIV 감염이 확진된 경우 희망하시면 진료비를 전액 지원합니다.

▶ 신속진단검사 관련 정보는 어디서 얻나요?

-용산구보건소 : 2199-8166, 2199-8103

-성동구보건소 : 2286-7061, 2286-7038

-동대문구보건소 : 2127-5353, 2127-5422

-영등포구보건소 : 2670-4833, 2670-4909

-서울시 감염병관리사업지원단 홈페이지 'HIV/AIDS 자료실'