

엠폙스(원숭이두창) 고위험군 예방 및 행동요령



확진환자의 주요 임상증상



국외 발열, 전신발진, 생식기발진, 두통, 림프절비대, 근육통 등



국내 주로 항문생식기 통증을 동반한 국소피부병변(궤양, 종창, 발진)



감염경로

- ✓ 유증상자의 성접촉을 포함한 피부 간 밀접접촉을 통해 주로 감염됨
- ✓ 성접촉이 아니어도 드물게는 엠폙스환자의 침구류, 식기, 의류 등을 공유 및 접촉하는 것으로도 감염됨
- ✓ 성접촉에는 구강성교, 항문성교, 생식기 또는 항문을 만지는 것이 포함됨



예방

- ✓ 엠폙스 유행 기간 중에는 성생활을 잠시 쉬거나 줄이는 것이 근본적인 예방책임
- ✓ 모르는 사람이나 다수가 모이는 곳에서의 성접촉이나 피부접촉 삼가
- ✓ 콘돔을 사용할 경우에도 도움이 되나, 100% 예방이 되지는 않음
- ✓ 성접촉시 상대방의 증상을 확인하고, 자신에게 의심되는 증상이 있는 경우에는 성접촉 하지 말기
- ✓ 사우나, 클럽, 휴게텔 등 피부 노출이 많은 곳에서의 접촉에 주의

※ 발진, 발열 등 의심 증상이 발생하면 질병관리청 콜센터(1339)로 신속하게 연락하여 상담 받기

본 안내문은 고위험군 다빈도 이용시설, 인터넷 커뮤니티 등에 게시하는 것을 목적으로 제작된 것으로 용도 이외 게시(개인 SNS, 언론보도 등) 및 임의 사용이 불가함을 알려드립니다.